

| ПРОТОКОЛ подведения итогов по закупочной процедуре (ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ) | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------|---|--------|
| № протокола город | | 1078 Москва | | | | | |
| Информация о закупке: | | | | | | | |
| Организатор закупки | Дата публикации | Дата вскрытия | Время вскрытия | Номер закупки РКСМ | Реестровый номер | Наименование закупки | Валюта |
| АО "РКС-Менеджмент" | 22.12.2020 | 21.01.2021 | 15:00 | РКСМ-1126 | 32009832182 | проведение запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку запорной и регулирующей арматуры для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье», ООО «Амурские коммунальные системы», АО «Тамбовские коммунальные системы», АО «ПКС-Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети» и ООО «Волжские коммунальные системы» | РУБ. |
| До истечения срока подачи заявок представлено | 10 | заявка по лоту 1 | | | | | |
| | 11 | заявка по лоту 2 | | | | | |
| | 15 | заявка по лоту 3 | | | | | |
| | 6 | заявка по лоту 4 | | | | | |
| | 7 | заявка по лоту 5 | | | | | |
| | 8 | заявка по лоту 6 | | | | | |
| | 5 | заявка по лоту 7 | | | | | |
| | 11 | заявка по лоту 8 | | | | | |
| | 6 | заявка по лоту 9 | | | | | |
| | 9 | заявка по лоту 10 | | | | | |
| | 10 | заявка по лоту 11 | | | | | |
| | 9 | заявка по лоту 12 | | | | | |
| | 7 | заявка по лоту 13 | | | | | |
| | 12 | заявка по лоту 14 | | | | | |

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Бычкова О.Н.

| | |
|---------------------|------------------|
| Члены Комиссии: | Калмыков Е.Г. |
| | Самородская В.В. |
| | Моисеев А.В. |
| Секретарь Комиссии: | Колесникова О.Г. |

Кворум имеется,
комиссия правомочна
принимать решения.

да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

| № лота | Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС | Номер заявки | Наименование участника, представившего свою заявку | ИНН | Цена заявки без НДС | Цена заявки без НДС* | Дата и время подачи коммерческого предложения | Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации) | Причины отказа в допуске | Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. | Неисполнени е или ненадлежаще е исполнение обязательств по договору | Оценка заявки, балл по критерию 2 - неисполнение или ненадлежаще е исполнение обязательств по договору | Итоговый балл. | Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора (указывается для участников заявивших 1,2,3 места) | Принадлежнос ть к СМСП (указывается только победитель) |
|--------|---|--------------|--|-----|------------------------|-------------------------|--|--|---|--|--|---|-------------------|--|---|
| | | 3 | | | 540 435.00 | | 20.01.2021 19:49 | допуск | | 1.0000 | | | 1.0000 | 1 | да |
| | | 6 | | | 542 150.00 | | 21.01.2021 10:51 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п.3.4 и 1.9 , нет образцов паспортов (п 40 Закупочной Документации) | | | | 0.0000 | | |
| | | 1 | | | 542 272.50 | | 19.01.2021 17:01 | допуск | | 0.9966 | | | 0.9966 | | |
| | | 7 | | | 544 212.00 | | 21.01.2021 12:10 | допуск | | 0.9931 | | | 0.9931 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|--|--|------------|------------|------------------|-----------|--|--------|--|--------|---|----|
| 1 | 663 345.19 | 5 | | | 585 897.69 | | 26.02.2021 10:47 | допуск | | 0.9224 | | 0.9224 | | |
| | | 9 | | | 611 170.00 | | 25.02.2021 13:24 | допуск | | 0.8843 | | 0.8843 | | |
| | | 8 | | | 646 761.56 | | 21.01.2021 13:15 | допуск | | 0.8356 | | 0.8356 | | |
| | | 2 | | | 661 280.00 | | 20.01.2021 16:31 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п.3.4,3.5,3.6 нет образцов паспортов (п 40 Закупочной Документации) | | | 0.0000 | | |
| | | 4 | | | 723 548.10 | | 20.01.2021 20:38 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п.3.4,3.5,3.6 | | | 0.0000 | | |
| | | 10 | | | 829 991.67 | | 21.01.2021 14:51 | допуск | | 0.6511 | | 0.6511 | | |
| 2 | 209 336.22 | 1 | | | 153 915.00 | | 15.01.2021 15:55 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листаП.3.4,3.6 | | | 0.0000 | | |
| | | 10.00 | | | 159 951.00 | | 21.01.2021 14:12 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа №20 п.1.13,1.14,1.17 | | | 0.0000 | | |
| | | 3 | | | 162 832.58 | | 19.01.2021 17:15 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа №20 п.3.4. и 3.6. Также отсутствует паспорт на задвижку с нужным диаметром (п 40 Закупочной Документации) | | | 0.0000 | | |
| | | 9 | | | 177 750.00 | | 21.01.2021 13:56 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа №20 п.1.3,1.11,1.19,1.23,3.4,3.5, 3.6 | | | 0.0000 | | |
| | | 11 | | | 185 471.67 | 157 650.92 | 21.01.2021 14:57 | допуск | | 1.0000 | | 1.0000 | 1 | да |
| | | 4 | | | 187 630.00 | | 20.01.2021 16:37 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа №20 п.3.4,3.5,3.6 , нет образцов паспортов (п 40 Закупочной Документации) | | | 0.0000 | | |
| | | 7 | | | 194 413.00 | 165 251.05 | 21.01.2021 13:02 | допуск | | 0.9540 | | 0.9540 | | |
| | | 8 | | | 204 102.81 | 173 487.39 | 21.01.2021 13:12 | допуск | | 0.9087 | | 0.9087 | | |
| | | 6 | | | 204 747.50 | | 21.01.2021 10:47 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа .3.4, 3.5, 3.6 | | | 0.0000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--|--------|--|--------|---|----|
| | | 2 | | 205 271.84 | 205 271.84 | 19.01.2021 15:45 | допуск | | 0.7680 | | 0.7680 | | |
| | | 5 | | 207 242.86 | | 20.01.2021 20:58 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п3.4, 3.5, 3.6 | | | 0.0000 | | |
| 3 | 2 911 357.24 | 2 | | 1 714 411.85 | | 03.03.2021 15:29 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п.3.4;3.6 | | | 0.0000 | | |
| | | 11 | | 1 926 604.00 | | 21.01.2021 12:27 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного №21 (прил) п1.4 | | | 0.0000 | | |
| | | 15 | | 2 230 560.00 | | 21.01.2021 14:19 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного №21 (прил) п1.4 | | | 0.0000 | | |
| | | 1 | | 2 415 071.00 | 2 415 071.00 | 03.03.2021 15:41 | допуск | | 1.0000 | | 1.0000 | 1 | да |
| | | 4 | | 2 456 400.00 | | 20.01.2021 19:51 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного №21 (прил) п1.4 | | | 0.0000 | | |
| | | 5 | | 2 488 200.00 | | 21.01.2021 09:05 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного №21 (прил) п1.4 | | | 0.0000 | | |
| | | 9 | | 2 623 820.31 | | 21.01.2021 11:21 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного №21 (прил) п1.4 | | | 0.0000 | | |
| | | 8 | | 2 708 960.50 | | 21.01.2021 11:08 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного №21 (прил) п1.4 | | | 0.0000 | | |
| | | 3.00 | | 2 710 020.00 | | 20.01.2021 16:41 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного №21 (прил) п1.4 | | | 0.0000 | | |
| | | 7 | | 2 783 600.00 | | 21.01.2021 10:08 | не допуск | Перепутаны № ОЛ и диаметры в тех оферте, также не соответствует требованиям Опросного листа п. 3.4,3.5,36 | | | 0.0000 | | |
| | | 13 | | 2 838 573.31 | | 21.01.2021 13:26 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного №21 (прил) п1.4 | | | 0.0000 | | |
| | | 14 | | 2 846 066.23 | | 21.01.2021 13:59 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного №21 (прил) п1.4 | | | 0.0000 | | |
| | | 10 | | 2 889 790.98 | 2 456 322.33 | 21.01.2021 12:03 | допуск | | 0.9832 | | 0.9832 | | |
| | | 12 | | 2 911 357.24 | | 21.01.2021 12:28 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного №21 (прил) п1.4 | | | 0.0000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|--|--------------|-----------|------------------|-----------|---|--------|--|--------|---|-----|
| | | 6 | | | 3 199 039.00 | | 21.01.2021 09:28 | не допуск | в предложении не прописаны гарантийные обязательства, не соответствует требованиям Опросного листа п3.4,3.5,3.6 | | | 0.0000 | | |
| 4 | 82 992.67 | 3 | | | 28 130.00 | 23 910.50 | 26.02.2021 10:23 | допуск | | 1.0000 | | 1.0000 | 1 | нет |
| | | 4 | | | 33 197.07 | 28 217.51 | 26.02.2021 11:22 | допуск | | 0.8474 | | 0.8474 | | |
| | | 2 | | | 40 000.00 | 34 000.00 | 19.01.2021 13:48 | допуск | | 0.7033 | | 0.7033 | | |
| | | 1 | | | 40 100.00 | | 15.01.2021 16:03 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п.3.4 , нет образцов паспортов (п 40 Закупочной Документации) | | | 0.0000 | | |
| | | 5 | | | 42 814.36 | 42 814.36 | 26.02.2021 10:03 | допуск | | 0.5585 | | 0.5585 | | |
| | | 6 | | | 80 917.85 | 68 780.17 | 21.01.2021 13:34 | допуск | | 0.3476 | | 0.3476 | | |
| 5 | 1 649 966.62 | 5 | | | 1 134 830.00 | | 18.02.2021 15:26 | допуск | | 1.0000 | | 1.0000 | 1 | да |
| | | 4 | | | 1 269 705.00 | | 20.02.2021 09:37 | допуск | | 0.8938 | | 0.8938 | | |
| | | 2 | | | 1 344 000.00 | | 20.01.2021 19:28 | допуск | | 0.8444 | | 0.8444 | | |
| | | 7 | | | 1 560 455.93 | | 18.02.2021 12:23 | допуск | | 0.7272 | | 0.7272 | | |
| | | 1 | | | 1 619 300.00 | | 20.01.2021 16:50 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п1.3 | | | 0.0000 | | |
| | | 6.00 | | | 1 649 966.63 | | 21.01.2021 12:36 | допуск | | 0.6878 | | 0.6878 | | |
| | | 3 | | | 2 130 595.08 | | 21.01.2021 10:08 | допуск | | 0.5326 | | 0.5326 | | |
| | | 6 | | | 4 593 786.41 | | 18.02.2021 18:22 | допуск | | 1.0000 | | 1.0000 | 1 | да |
| | | 7 | | | 5 150 700.00 | | 21.01.2021 14:19 | не допуск | не предоставлена информация по п. 1.16 Опросного листа | | | 0.0000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|--|--------------|--|------------------|-----------|---|--------|--|--------|---|----|
| 6 | 6 701 379.19 | 2 | | 5 828 195.00 | | 20.01.2021 19:33 | допуск | | 0.7882 | | 0.7882 | | |
| | | 5 | | 6 243 911.48 | | 21.01.2021 11:24 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п. 1.16 (в тех предложении нет информации, в тех. документе латунь со свинцом, вместе с тем нам нужна лигированная марганцем); в тех предложении не соответствует Опросному листу п. 1.15 | | | 0.0000 | | |
| | | 3 | | 6 400 100.00 | | 21.01.2021 10:16 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п. 1.16 Указанное требование в Опросного листа это лигирование марганцем в объеме 2% от общего объема сплава. Предлагаемый поставщиком материал ЛС 58-3 (в паспорте) вовсе не содержит марганца, что не соответствует требованиям Опросного листа. | | | 0.0000 | | |
| | | 1 | | 6 401 600.00 | | 20.01.2021 16:54 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п 3.5; нет инфо по п. 1.16; 1.20 | | | 0.0000 | | |
| | | 8 | | 6 533 844.71 | | 21.01.2021 14:45 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п. 3.5 | | | 0.0000 | | |
| | | 4 | | 9 221 908.24 | | 21.01.2021 10:33 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п. 1.2, 1.16; 1.27 Так же в предоставленном паспорте указано давление на 16 атм, что категорические неприемливо, так как нужно 10 в связи с тем, что фланцы на 10 и на 16 не соответствуют соосности отверстий для болтового соединения. | | | 0.0000 | | |
| 7 | 679 265.39 | 4 | | 555 846.00 | | 21.01.2021 13:27 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п. 3.5 по количеству циклов | | | 0.0000 | | |
| | | 5 | | 629 169.57 | | 18.02.2021 12:29 | допуск | | 1.0000 | | 1.0000 | 1 | да |
| | | 1 | | 672 711.04 | | 20.01.2021 09:55 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа разделу 3 Опросного листа (12 мес вместо 18) | | | 0.0000 | | |
| | | 2 | | 734 920.00 | | 21.01.2021 09:45 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа разделу 3. Нет образцов паспортов (п 40 Закупочной Документации). | | | 0.0000 | | |
| | | 3 | | 808 787.62 | | 21.01.2021 10:44 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п 3.5 | | | 0.0000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|--|--|--------------|--------------|------------------|-----------|---|--------|--|--------|---|----|
| 8 | 1 196 157.87 | 3 | | | 871 925.00 | | 20.01.2021 17:38 | не допуск | нет образцов паспортов и сертификатов (п 40 Закупочной Документации). | | | 0.0000 | | |
| | | 8 | | | 927 575.00 | 927 575.00 | 18.02.2021 15:46 | допуск | | 0.8543 | | 0.8543 | | |
| | | 1 | | | 932 290.67 | 792 447.07 | 20.01.2021 10:39 | допуск | | 1.0000 | | 1.0000 | 1 | да |
| | | 9.00 | | | 935 165.05 | 794 890.29 | 18.02.2021 18:19 | допуск | | 0.9969 | | 0.9969 | | |
| | | 11 | | | 941 286.50 | 800 093.53 | 21.01.2021 14:49 | допуск | | 0.9904 | | 0.9904 | | |
| | | 6 | | | 1 100 000.00 | 935 000.00 | 20.02.2021 10:08 | допуск | | 0.8475 | | 0.8475 | | |
| | | 10 | | | 1 114 808.00 | 947 586.80 | 21.01.2021 13:29 | допуск | | 0.8363 | | 0.8363 | | |
| | | 4 | | | 1 158 920.00 | 1 158 920.00 | 21.01.2021 09:38 | допуск | | 0.6838 | | 0.6838 | | |
| | | 2 | | | 1 586 276.00 | 1 586 276.00 | 18.02.2021 14:25 | допуск | | 0.4996 | | 0.4996 | | |
| | | 7 | | | 1 695 228.37 | | 21.01.2021 10:56 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п 3.5 | | | 0.0000 | | |
| | | 5 | | | 1 743 590.00 | | 21.01.2021 09:57 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п. 3.5 и 3.6 | | | 0.0000 | | |
| 9 | 132 583.16 | 5 | | | 56 950.00 | | 21.01.2021 13:31 | допуск | | 1.0000 | | 1.0000 | 1 | да |
| | | 2 | | | 62 250.75 | | 20.01.2021 13:00 | допуск | | 0.9148 | | 0.9148 | | |
| | | 3 | | | 81 700.00 | | 26.02.2021 10:27 | допуск | | 0.6971 | | 0.6971 | | |
| | | 1 | | | 110 603.00 | | 30.12.2020 15:39 | допуск | | 0.5149 | | 0.5149 | | |
| | | 6 | | | 129 268.58 | | 21.01.2021 14:54 | допуск | | 0.4406 | | 0.4406 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|----|--|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--|--------|--|--------|---|----|
| | | 4 | | | 131 257.34 | | 21.01.2021 11:10 | допуск | | 0.4339 | | 0.4339 | | |
| 10 | 2 175 594.25 | 7 | | | 1 662 775.83 | | 21.01.2021 13:10 | не допуск | нет образцов паспортов (п 40 Закупочной Документации) | | | 0.0000 | | |
| | | 3 | | | 1 757 370.00 | | 21.01.2021 08:17 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п.3.5 | | | 0.0000 | | |
| | | 6 | | | 1 765 234.38 | 1 765 234.38 | 26.02.2021 10:07 | допуск | | 1.0000 | | 1.0000 | 1 | да |
| | | 1 | | | 1 923 789.00 | 1 923 789.00 | 26.02.2021 15:01 | допуск | | 0.9176 | | 0.9176 | | |
| | | 2 | | | 1 978 000.00 | | 20.01.2021 19:39 | не допуск | нет образцов паспортов (п 40 Закупочной Документации) | | | 0.0000 | | |
| | | 4 | | | 2 068 500.00 | | 21.01.2021 10:23 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п.3.5 | | | 0.0000 | | |
| | | 9 | | | 2 121 204.29 | | 21.01.2021 13:55 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п.3.5 | | | 0.0000 | | |
| | | 8 | | | 2 175 594.25 | | 21.01.2021 13:19 | не допуск | нет образцов технической документации (паспортов) по Опросным листам ОЛ_№ГАЗ4, ОЛ_№ГА116, ОЛ_№ГА119 (п 40 Закупочной Документации) | | | 0.0000 | | |
| | | 5 | | | 2 763 196.01 | | 21.01.2021 11:21 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п 3.5 | | | 0.0000 | | |
| | | 10 | | | 3 457 700.00 | | 21.01.2021 14:52 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п.3.5 и п.3.6 | | | 0.0000 | | |
| | | 2 | | | 4 087 750.00 | | 20.01.2021 19:44 | не допуск | нет образцов паспортов (п 40 Закупочной Документации) | | | 0.0000 | | |
| | | 9 | | | 4 204 304.00 | | 21.01.2021 14:36 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа (п.1.4 не соответствует электропривод должен быть АУМА, п.1.6 отсутствует информация о направлении подачи рабочей среды, п.1.7 пропускная способность, 1.20 положение затвора в пространстве, п.2.4 отсутствует руководство по эксплуатации наличие ответных фланцев.) | | | 0.0000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|------|--|--------------|--|------------------|-----------|---|--------|--|--------|---|----|
| 11 | 5 026 162.11 | 5 | | 4 451 266.28 | | 21.01.2021 11:32 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п.3.5 в паспорте не указано кол-во циклов на отказ, п.3.6 срок службы и иные требования ОЛ_№ГГ88, ОЛ_№ГГ100, ОЛ_№ГГ06 Предлагают совсем не тот затвор что в ОЛ_№ГГ86. п1.11 Нужем фланцевый с двойным эксцентриком, а предлагают межфланцевый | | | 0.0000 | | |
| | | 1 | | 4 783 164.00 | | 25.02.2021 10:05 | допуск | | 1.0000 | | 1.0000 | 1 | да |
| | | 6 | | 4 815 668.74 | | 21.01.2021 12:01 | не допуск | не соответствует требованиям Опросных листов ОЛ_№ГГ131 и ОЛ_№ГГ131AU (не соответствует ОЛ п.3.4, п.3.6 отсутствует информация срока службы на списание срок должен быть не менее 50 лет, п.1.9 нет информации о предоставлении ответных фланцев) | | | 0.0000 | | |
| | | 3 | | 4 820 780.00 | | 21.01.2021 08:21 | не допуск | Нет образцов паспортов (п 40 Закупочной Документации). | | | 0.0000 | | |
| | | 8 | | 4 900 508.86 | | 21.01.2021 14:06 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п. 3.5 в ТУ отсутствует информация наработки на отказ и сроке службы | | | 0.0000 | | |
| | | 7 | | 5 026 162.11 | | 21.01.2021 13:30 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа ОЛ_№ГГ86, ОЛ_№ГГ88, ОЛ_№ГГ100 п.1.20 Отсутствует информация о пространственном положении при монтаже, п. 1.6 направлении подычки рабочей среды. Нет тех данных на эл привод (п 40 Закупочной Документации) ОЛ_№ГГ189AU | | | 0.0000 | | |
| | | 4 | | 5 150 944.51 | | 21.01.2021 11:31 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п 3.5 | | | 0.0000 | | |
| | | 6 | | 801 150.00 | | 21.01.2021 13:30 | не допуск | Требуется невидимой шпиндель, не соответствует требованиям Опросного листа п.1.10 | | | 0.0000 | | |
| | | 2.00 | | 849 400.00 | | 20.01.2021 19:49 | не допуск | Отсутствует в комплектации аппаратура управления (щит, шкаф, блок и т.д. настенного монтажа), не соответствует требованиям Опросного листа п. 24 и 31 на эл привод | | | 0.0000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|--|--------------|--|------------------|-----------|--|--------|--|--------|---|----|
| 12 | 1 044 583.36 | 8 | | 880 000.00 | | 21.01.2021 14:05 | не допуск | Отсутствует в комплектации аппарата управления (щит, шкаф, блок и т.д. настенного монтажа) не соответствует требованиям Опросного листа п. 24 и 31 на эл привод | | | 0.0000 | | |
| | | 1 | | 945 000.00 | | 19.01.2021 13:45 | не допуск | Отсутствует в комплектации аппарата управления (щит, шкаф, блок и т.д. настенного монтажа), не соответствует требованиям Опросного листа п. 24 и 31 на эл привод | | | 0.0000 | | |
| | | 7 | | 999 400.00 | | 21.01.2021 13:45 | допуск | | 1.0000 | | 1.0000 | 1 | да |
| | | 4 | | 1 000 000.00 | | 21.01.2021 10:10 | не допуск | Необходим блок управления настенного монтажа, не соответствует требованиям Опросного листа п. 24 и 31 на эл привод | | | 0.0000 | | |
| | | 3 | | 1 006 180.00 | | 21.01.2021 08:27 | не допуск | Требуется неподвижной шпindel, не соответствует требованиям Опросного листа п.1.10 | | | 0.0000 | | |
| | | 9 | | 1 018 468.78 | | 21.01.2021 14:16 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа (пп.1.3,1.6,1.8, 1.9, 1.10) | | | 0.0000 | | |
| | | 5 | | 2 279 851.46 | | 21.01.2021 11:46 | не допуск | Требуется неподвижной шпindel, не соответствует требованиям Опросного листа п.1.10 | | | 0.0000 | | |
| 13 | 153 895.00 | 6 | | 133 362.00 | | 21.01.2021 13:31 | допуск | | 1.0000 | | 1.0000 | 1 | да |
| | | 1 | | 140 245.32 | | 12.01.2021 15:14 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п.1.2, необходимо PN10 | | | 0.0000 | | |
| | | 7 | | 145 431.07 | | 09.03.2021 07:56 | допуск | | 0.9170 | | 0.9170 | | |
| | | 4 | | 147 087.42 | | 21.01.2021 11:25 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п. 3.4 . Срок гарантии в паспорте 12 мес, требуемый - 18 мес | | | 0.0000 | | |
| | | 2 | | 150 895.51 | | 19.01.2021 16:03 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа ОЛ№13 п 1.10 | | | 0.0000 | | |
| | | 3 | | 152 300.00 | | 21.01.2021 08:31 | допуск | | 0.8757 | | 0.8757 | | |
| | | 5 | | 168 860.89 | | 21.01.2021 12:05 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа ОЛ№13 п 1.10 | | | 0.0000 | | |
| | | 2 | | 496 161.81 | | 12.01.2021 15:15 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п.1.2, необходимо PN10 | | | 0.0000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|--|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--|--------|--|--------|---|----|
| 14 | 762 422.00 | 12 | | | 540 761.76 | 459 647.50 | 09.03.2021 07:57 | допуск | | 1.0000 | | 1.0000 | 1 | да |
| | | 9 | | | 563 252.43 | 478 764.57 | 09.03.2021 14:46 | допуск | | 0.9601 | | 0.9601 | | |
| | | 11.00 | | | 563 815.49 | 563 815.49 | 09.03.2021 13:28 | допуск | | 0.8152 | | 0.8152 | | |
| | | 8 | | | 579 553.00 | | 21.01.2021 12:32 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа (п. 3.4 и 3.6) сроку гарантии: в паспорте указан 12 мес, требуемый - 18 мес, и по сроку службы: паспортный 5 лет, требуемый 10 лет. | | | 0.0000 | | |
| | | 1 | | | 603 798.33 | | 28.12.2020 10:18 | не допуск | не соответствует Опросному листу по сроку гарантии: в паспорте указан 12 мес, требуемый - 18 мес, и по сроку службы: паспортный 5 лет, требуемый 10 лет. | | | 0.0000 | | |
| | | 10 | | | 650 846.00 | | 21.01.2021 13:32 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного листа п.1.2, необходимо PN10 | | | 0.0000 | | |
| | | 4 | | | 693 931.30 | 693 931.30 | 19.01.2021 16:56 | допуск | | 0.6624 | | 0.6624 | | |
| | | 5 | | | 734 200.00 | | 21.01.2021 09:39 | не допуск | не соответствует требованиям Опросного п1.2 (Необходимо давление Ру10, поставщик предлагает РУ16) | | | 0.0000 | | |
| | | 3 | | | 818 740.00 | 818 740.00 | 09.03.2021 10:07 | допуск | | 0.5614 | | 0.5614 | | |
| | | 7 | | | 983 303.36 | 835 807.86 | 21.01.2021 12:16 | допуск | | 0.5499 | | 0.5499 | | |
| | | 6 | | | 1 216 340.00 | 1 033 889.00 | 21.01.2021 10:02 | допуск | | 0.4446 | | 0.4446 | | |

* Приведенная стоимость ценового предложения, сниженная на 15% в целях сопоставления заявок в соответствии с ПП РФ №925, если в лоте есть предложения участников с импортным товаром.

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- по лотам
- 1-14
- 2) Признать закупку несостоявшейся
- по лотам
- нет
- 3) Признать победителем закупки следующую заявку:

| № лота | Номер заявки | Цена заявки без НДС |
|--------|--------------|---------------------|
| 1 | 3 | 540 435.00 |
| 2 | 11 | 185 471.67 |
| 3 | 1 | 2 415 071.00 |
| 4 | 3 | 28 130.00 |
| 5 | 5 | 1 134 830.00 |
| 6 | 6 | 4 593 786.41 |

| | | |
|----|----|--------------|
| 7 | 5 | 629 169.57 |
| 8 | 1 | 932 290.67 |
| 9 | 5 | 56 950.00 |
| 10 | 6 | 1 765 234.38 |
| 11 | 1 | 4 783 164.00 |
| 12 | 7 | 999 400.00 |
| 13 | 6 | 133 362.00 |
| 14 | 12 | 540 761.76 |

Условия оплаты: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Опцион: в соответствии с условиями, указанными в проекте договора.

Подписи:

Председатель  Бычкова О.Н.

Секретарь Комиссии:  Колесникова О.Г.

Дата подписания 24.03.2024г.